



Business Quality Certification

CERTIFICATE

BQC CERTIFICATION BODY
CERTIFIES THAT THE ORGANIZATION

AZAR LULEH



Rajaie Industrial Zone, Tabriz, Iran

WITH SCOPE OF CERTIFICATION

Production of PVC Tubes and Fittings,
Multilayer Tubes (excluding Clause 8.3 – Design)

HAS DEVELOPED AND IMPLEMENTS
A QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM THAT FULLY MEETS THE
REQUIREMENTS OF

ISO 9001:2015

CERTIFICATE'S REGISTRATION NUMBER

100CN2021978690

CERTIFICATION AUDIT REPORT NUMBER

8690

Certificate Validation Period from 08/01/2020 to 07/01/2021

1st SURVEILLANCE AUDIT REPORT NUMBER

—

Certificate Validation Period from 08/01/2021 to 07/01/2022

2nd SURVEILLANCE AUDIT REPORT NUMBER

—

Certificate Validation Period from 08/01/2022 to 07/01/2023

The Audit Report Numbers are filled in annually after the successful completion of the Surveillance Audits and attest the continuous Conformity of the certified organization to the above Standard and the Validation of the Certificate for each designated period.

1st SURVEILLANCE AUDIT UNTIL

08/01/2021

2nd SURVEILLANCE AUDIT UNTIL

08/01/2022

If the surveillance audits are not conducted according to the above deadlines, the certification of the Organization will be withdrawn and the Certificate has to be returned, since it remains a property of BQC.

ATHENS, 08/01/2020

GENERAL MANAGER



MS Certification
No. of Certificate 546





TRB
INTERNATIONAL

CERTIFICATE

آذر لوله 

AZAR LULEH

End of Second Northern 30-Meter St., Southern Shahid Rajae Industrial Town, Tabriz, Iran.


ISO 45001:2018


PRODUCTION OF U-PVC PIPES, FITTINGS, AND MULTILAYER PIPES

This certificate is valid for 3 years on condition that surveillance audits are carried out before the period of each year in accordance with the accreditation rules. With this certificate, the holder of the certificate has been audited on the address mentioned above by TRB Certification Body in accordance with the condition and requirements of the license contract and it has been registered that the company satisfies the conditions of the standard. This certificate is valid as long as the certificate holder follows TRB certification rules and the certificate is seen as valid on www.trb.com.de web site certificate inquiry section.

Certification : DE/IR-SC-1129
Date of Issue : 04.06.2021
Expiry Date : 03.06.2022
Certification : 3 Years (1.Year)
Printing Number : 00




General Manager



TRB
INTERNATIONAL

CERTIFICATE

آذر لوله 

AZAR LULEH

End of Second Northern 30-Meter St., Southern Shahid Rajaei Industrial Town, Tabriz, Iran.


ISO 14001:2015

PRODUCTION OF U-PVC PIPES, FITTINGS, AND MULTILAYER PIPES

This certificate is valid for 3 years on condition that surveillance audits are carried out before the period of each year in accordance with the accreditation rules. With this certificate, the holder of the certificate has been audited on the address mentioned above by TRB Certification Body in accordance with the condition and requirements of the license contract and it has been registered that the company satisfies the conditions of the standard. This certificate is valid as long as the certificate holder follows TRB certification rules and the certificate is seen as valid on www.trb.com.de web site certificate inquiry section.

Certification	: DE/IR-EC-1129
Date of Issue	: 04.06.2021
Expiry Date	: 03.06.2022
Certification	: 3 Years (1.Year)
Printing Number	: 00




General Manager





جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

شماره گواهینامه: Ash/2944

تاریخ تمدید: ۹۸/۰۷/۰۶

مرتبۀ تمدید: پنجم



گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مصوبه یکپهزار و سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد، به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه شرکت آذر لوله برای انجام آزمون‌های به شرح مندرج در جدول زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجازه داده می‌شود.

ردیف	نام محصول	محصول محور ^۱	آزمون محور ^۲	عنوان آزمون/استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع ^۳
۱	پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی وفاضلاب وزهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین پلی وینیل کلرید سخت - (U-PVC) قسمت ۲- لوله ها	✓		ویژگی ها		۱۳۳۶۱-۲
۲	پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان - پی وی سی صلب - (U-PVC) قسمت ۱	✓		ویژگی های لوله ها، اتصالات و سامانه		۹۱۱۹-۱
۳	پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی - پی وی سی صلب (U-PVC) قسمت ۱	✓		ویژگیهای لوله‌ها، اتصالات و سامانه		۹۱۱۸-۱
۴	پلاستیک ها-لوله و اتصالات پلی وینیل کلراید سخت - (U-PVC) مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی	✓		ویژگی ها و روش های آزمون		۱۱۱۰۵

تذکر:

- ۱- محصول محور: آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول، تمدید شده است.
- ۲- آزمون محور: آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تمدید شده است.
- ۳- در ستون هفتم از جدول ب برای آزمایشگاهی که تعیین ماهیت انجام می دهد اطلاعات مربوط به "شماره استاندارد - شماره بند - ضابطه قانونی" درج می‌شود.

بدون هولوگرام و مهر برجسته فاقد اعتبار است

ساسان فرسکی حق رو

مدیر کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ تمدید دو سال می‌باشد.

۲- داشتن این تاییدیه رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.

۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۵-۸/۱۱۱/۲۰۸ ف با عنوان "تعهدات آزمایشگاه همکار" الزامی است.

آدرس آزمایشگاه: تبریز-شهرک صنعتی شهید رجایی جنوبی - انتهای خیابان سی متری دوم شمالی - صندوق پستی ۵۳۶۱۷-۱۲۳

فکس: ۰۴۱۳۴۲۰۴۴۱۹

تلفن: ۰۴۱۳۴۲۰۶۵۱۸



جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران

شماره پروانه: ۶۰۱۷۴۸۹۸۸۴
تاریخ صدور اولیه: ۸۸/۲/۱۹
تاریخ تمدید: ۹۸/۲/۲۳



پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

براساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران
مصوب یکمزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد؛
واحد تولیدی آذر لوله
به موجب این پروانه اجازه داده می شود:

با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و استاندارد ملی شماره ۱۳۳۶۱-۲ از علامت

استاندارد ایران برای محصول:
سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی
تحت فشار و مدفون در خاک و بالای سطح زمین پلی وینیل کلرید
سخت (PVC-U) قسمت ۲- لوله ها
با نام و یا علامت تجاری
کلمات آذر لوله آکام Azar Luleh Akam به فارسی
ولایتین طبق تصویر به ثبت رسیده



نیره پیروز بخت
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
ساسان فرشی حق رو

واحد تولیدی یا خدماتی بید حداقل سه ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را به منظور تمدید پروانه و به روز رسانی مستندات بعمل آورد.

مدیر کل استاندارد استان آذربایجان شرقی
شانی واحد تولیدی / خدماتی:
شهرک رجایی جنوبی انتهای سی متری دوم شمالی

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۱۸۱۰۴۹ ضمناً توجه دارنده پروانه را به مندرجات پشت این برگ جلب می نماید.

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور اتمید سه سال است.



جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران

شماره پروانه: ۶۰۷۶۱۷۷۹۸۴

تاریخ صدور اولیه: ۹۸/۲/۲۸

تاریخ تمدید: -



پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران
مصوب یکمزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد؛
به موجب این پروانه اجازه داده می شود: واحد تولیدی آذر لوله

با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و استاندارد ملی شماره ۱۲۷۵۳-۲ از علامت

استاندارد ایران برای محصول: لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان

با نام و یا علامت تجاری کلمات آذر لوله آکام Azar Luleh Akam به فارسی استفاده نماید.

ولاتین طبق تصویر به ثبت رسیده



فیره پیروز بخت

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

سااسان فرشی حق دو

از طرف واحد تولیدی یا خدماتی باید حداقل سه ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را به منظور تمدید پروانه و به روز رسانی مستندات بعمل آورد.

مدیر کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

نشانی واحد تولیدی / خدماتی:

جاده آذر شهر شهرم رجایی جنوبی انتهای ۳۰ متری دوم شمالی

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۱۸۱۰۴۹ ضمناً توجه دارنده پروانه را به مندرجات پشت این برگ جلب می نماید.

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور اتمدید سه سال است.



جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران

شماره پروانه: ۶۰۶۸۱۴۵۹۶۴

تاریخ صدور اولیه: ۹۶/۵/۳۰

تاریخ تمدید: ۹۹/۵/۳۰



پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران
مصوب یکمزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد؛

به موجب این پروانه اجازه داده می شود: مدیریت محترم واحد تولیدی آذر لوله

با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و استاندارد ملی شماره ۹۱۱۹ از علامت

استاندارد ایران برای محصول:

لوله و اتصالات پلاستیکی از جنس پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U) مورد

مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان با ویژگی لوله PVC تخلیه فاضلاب

استفاده نماید.

کلمات آذر لوله Azar Luleh Akam به فارسی

ولاتین طبق تصویر به ثبت رسیده

بانام و یا علامت تجاری



نیره پیروز بخت

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان فرشی حقوق و

واحد تولیدی یا خدماتی باید حداقل سه ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را به منظور تمدید پروانه و به روز رسانی مستندات بعمل آورد.

مدیر کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

نشانی واحد تولیدی / خدماتی:

آذر شهر شهرک رجایی جنوبی انتهای ۳۰ متری دوم شمالی

ضمناً توجه دارنده پروانه را به مندرجات پشت این برگ جلب می نماید.

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۱۸۱۰۴۹

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور/تمدید سه سال است.



جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران

شماره پروانه: ۶۰۸۵۸۲۴۰۰۶

تاریخ صدور اولیه: ۱۴۰۰/۳/۴

تاریخ تمدید: -

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران
مصوب یکمزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد؛

به موجب این پروانه اجازه داده می شود به مدیریت محترم واحد تولیدی آذر لوله

باز رعایت قوانین و مقررات مربوطه و استاندارد ملی شماره ۱۱۲۱۵-۲۱ از علامت

استاندارد ایران برای محصول **سیستم های مجرای برای مدیریت کابل - قسمت ۲۱ - سیستم های لوله**

محافظ صلب - الزامات ویژه با ویژگی جنس لوله

استفاده نماید.

بانام و با علامت تجاری

کلمات آذر لوله آکام Azar Luleh Akam به فارسی

ولاتین طبق تصویر به ثبت رسیده



علامت اختصاری

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

ساسان فرشی حقی دو

واحد تولیدی یا خدماتی باید حداقل سه ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را به منظور تمدید پروانه و به روز رسانی مستندات بعمل آورد.

مدیر کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

نشانی واحد تولیدی / خدماتی:

جاده آذر شهر شهرک رجایی جنوبی انتهای ۳۰ متری دوم شمالی

ضمناً توجه دارنده پروانه را به مندرجات پشت این برگ جلب می نماید.

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۱۸۱۰۴۹

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور اتمدید سه سال است.

IRAN Standards Reference:

9119-1

BS EN 1329-1:2014,Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure–Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

ISO 3633:2002, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure– Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

13361-2

ISO1452-2 , 2009-Plastics- piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure.Unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U).Part 2: Pipes

12753-2

ISO 21003-2: 2008, Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 2 : Pipes

ASTM F 1281 : 2011, Standard specification for crosslinked polyethylene/Al/ crosslinked polyethylene (PE-X/Al/PE-X) pressure pipe

ASTM F 1282: 2010, Standard specification for polyethylene/Al/polyethylene (PE/Al/PE) pressure pipe

SKZ, HR 3.12: (2015), Specification for tests and Inspection; Plastic-Aluminium Multilayer Composites

Standards are attached later pages